

Angaben zum baulichen Brandschutz zum Bauantrag vom		Eingangsvermerk
als Ergänzung zur Baubeschreibung (§ 4 Abs. 1 Ziffer 3 BauPrüfVO)		
Bauvorhaben		Aktenzeichen
Bauherrschaft		
Grundstück (Ort, Straße, Haus-Nr.)		
Gemarkung(en)	Flur(en)	Flurstück(e)

Gebäudeart	<input type="checkbox"/> Gebäude geringer Höhe <input type="checkbox"/> Gebäude mittlerer Höhe <input type="checkbox"/> Hochhaus	<input type="checkbox"/> Baudenkmal
Grundfläche	etwa m ²	
Nutzung	<input type="checkbox"/> Wohngebäude <input type="checkbox"/> Bürogebäude <input type="checkbox"/> Garage <input type="checkbox"/> Gaststätte/Vergnügungsstätte <input type="checkbox"/> Krankenhaus/Pflegeheim <input type="checkbox"/> Lager	<input type="checkbox"/> Landwirtschaftl. Betriebsgebäude <input type="checkbox"/> Produktionsstätte <input type="checkbox"/> Schule/Kindergarten <input type="checkbox"/> Verkaufsstätte/Geschäftshaus <input type="checkbox"/> Versammlungsstätte <input type="checkbox"/> sonstige Nutzung:
Nutzungseinheiten	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 und mehr	

1. Erschließung

1.1. Löschwasserversorgung (§ 4 Abs. 1 Ziffer 2 BauO NRW)

	Leistung/Menge	Entfernung
Löschwasserbedarf	m ³ /h	
Löschwasserbereitstellung aus öffentlicher Trinkwasserversorgung	m ³ /h	m
Löschwasserteich (DIN 14 210)	m ³	m
Löschwasserbrunnen (DIN 14 220)	m ³ /h	m
Löschwasserbehälter (DIN 14 230)	m ³	m
offenes Gewässer	m ³ /h	m
sonstige Löschwasserbereitstellung	m ³ oder m ³ /h	m

1.2. Zugänge und Zufahrten auf den Grundstücken (§ 5 ... BauO NRW)

Weg/Fläche	Lage	Befestigung	Länge	Breite
Zugang (... Abs. 1 ...)			m	m
Zufahrt (... Abs. 2 und 4 ...)			m	m
Aufstell- und Bewegungsflächen (... Abs. 5 ...)			m	m

2. Anordnung auf dem Grundstück

Abstände	Außenwand: maßgebliche Höhe (§ 6), normal/ schwer entflammbar (§ 29 Abs. 3), Gebäudeab- schlusswand (§ 31 Abs. 1 Ziffer 1 BauO NRW) Dach: harte/weiche Bedachung (§ 35 Abs. 1 und 2 BauO NRW)	Abstand		Abweichung (nach § 73 BauO NRW) erforderlich ja / nein
		gesetzlich erforderlich	geplant/ vorhanden	
... zur Straße/ Straßenmitte		m	m	
... zur Grenze links		m	m	
... zur Grenze rechts		m	m	
... zur Grenze hinten		m	m	
... zu anderen Gebäuden auf dem selben Grundstück		m	m	
		m	m	
		m	m	

3. Wände, Pfeiler und Stützen

3.1. Tragende Wände, Pfeiler und Stützen (§ 29 Abs. 1 ... BauO NRW)

Bauteile, auch Dämmschichten und Bekleidungen	Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 73 BauO NRW) erforderlich ja / nein
		gesetzlich erforderlich	geplant/ vorhanden	
tragende und aussteifende Wände, Pfeiler und Stützen allgemein (...Zeile 1a ...)				
... in Kellergeschossen (...Zeile 1b ...)				
... in Geschossen im Dach- raum, über denen Aufent- haltsräume möglich sind (...Zeile 1c ...)				
... in Geschossen im Dach- raum, über denen Aufent- haltsräume nicht möglich sind (...Zeile 1d ...)				

3.2. Außenwände (§ 29 Abs. 1 Zeile 2 und 3 BauO NRW)

Bauteile, auch Dämmschichten und Bekleidungen	Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 73 BauO NRW) erforderlich ja / nein
		gesetzlich erforderlich	geplant/ vorhanden	
nichttragende Außenwände sowie nichttragende Teile von Außenwänden				
Oberflächen von Außen- wänden, Außenwand- bekleidungen und Dämm- stoffe in Außenwänden				

3.3. Trennwände (§ 30 BauO NRW)

Bauteile/ Lage im Gebäude	Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 73 BauO NRW) erforderlich ja / nein
		gesetzlich erforderlich	geplant/ vorhanden	
Trennwände allgemein (§ 29 Abs. 1 Zeile 4a, § 30 Abs. 4 BauO NRW)				

... in obersten Geschossen von Dachräumen (§ 29 Abs. 1 Zeile 4b, § 30 Abs. 4 BauO NRW)				
Öffnungen, z.B. Türen/Tore (§ 30 Abs. 2 BauO NRW)				

3.4. Gebäudeabschlusswände (§ 31 BauO NRW)

Bauteile/ Lage im Gebäude	Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 73 BauO NRW) erforderlich ja / nein
		gesetzlich erforderlich	geplant/ vorhanden	
Gebäudeabschlusswände (§ 29 Abs. 1 Zeile 5 und Abs. 4, § 31 Abs. 4 BauO NRW)				
Öffnungen		nicht zulässig		

3.5. Gebäudetrennwände (§ 32 BauO NRW)

Bauteile/ Lage im Gebäude	Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 73 BauO NRW) erforderlich ja / nein
		gesetzlich erforderlich	geplant/ vorhanden	
Gebäudetrennwände (§ 29 Abs. 1 Zeile 6 und Abs. 4 BauO NRW)				
Öffnungen, z.B. Türen/Tore (§ 32 Abs. 3 und 4 BauO NRW)				
Ausbildung bei Außenwandecken bis 120° (§ 33 Abs. 6 BauO NRW)				
Ausbildung bei geschossweise versetzten Brandwänden (§ 32 Abs. 2 BauO NRW)				

4. Decken (§ 34 ... BauO NRW)

Bauteile, auch Dämmschichten und Bekleidungen/Unterdecken	Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 73 BauO NRW) erforderlich ja / nein
		gesetzlich erforderlich	geplant/ vorhanden	
Decken allgemein (... Abs. 1 Zeile 1 ...)				
... über Kellergeschossen (... Abs. 1 Zeile 2 ...)				
... im Dachraum, über denen Aufenthaltsräume möglich sind (... Abs. 1 Zeile 3 ...)				
... im Dachraum, über denen Aufenthaltsräume nicht möglich sind (... Abs. 1 Zeile 4 ...)				
Öffnungen (... Abs. 5 ...)				

5. Dächer (§ 35 ... BauO NRW)

Bauteile, auch Dämmschichten und Bekleidungen/Unterdecken	Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ harte/weiche Bedachung (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 73 BauO NRW) erforderlich ja / nein
		gesetzlich erforderlich	geplant/ vorhanden	
Dächer allgemein				
... bei aneinandergebauten giebelständigen Gebäuden (... Abs. 5 ...)				
... von Anbauten, die an Wände mit Öffnungen anschließen (... Abs. 7 ...)				
Öffnungen/Dachaufbauten, wie Dachliegefenster, Lichtkuppeln, Dachgauben (... Abs. 3 bis 6 ...)				

6. Rettungswege, Flure, Treppen, Aufzüge

6.1. Rettungswege (§ 17 Abs. 3, § 37 Abs. 2 BauO NRW)

	Lage im Gebäude: Ausgänge, Flure, Treppen, 2. Rettungsweg ggf. Fenster (§ 40 Abs. 4 BauO NRW)	Anzahl, Länge, in Lauf-/Luftlinie gemessen		Abweichung (nach § 73 BauO NRW) erforderlich ja / nein
		gesetzlich erforderlich	geplant/ vorhanden	
1. Rettungsweg				
2. Rettungsweg				

6.2. Treppen (§ 36 BauO NRW)

Bauteile	Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 73 BauO NRW) erforderlich ja / nein
		gesetzlich erforderlich	geplant/ vorhanden	
Läufe/Podeste				

6.3. Treppenträume (§ 37 ... BauO NRW)

Bauteile	Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 73 BauO NRW) erforderlich ja / nein
		gesetzlich erforderlich	geplant/ vorhanden	
Wände (... Abs. 7 ...)				
oberer Abschluss (... Abs. 8 ...)				
Öffnungen in Treppenträumen, z.B. Türen (... Abs. 10 ...)				
Lüftungsfenster/ Rauchabzug (... Abs. 11 und 12 ...)				

6.4 Notwendige Flure und Gänge (§ 38 ... BauO NRW)						
Bauteile, auch Bekleidungen/Unterdecken		Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (nach DIN 4102) gesetzlich erforderlich		geplant/ vorhanden	Abweichung (nach § 73 BauO NRW) erforderlich ja / nein
innerhalb des Gebäudes (... Abs. 2, 3 und 4 ...)	Länge					
	Wände					
	Decken					
	Öffnungen					
offene Gänge (Laubengänge) (... Abs. 5 ...)	Länge					
	Wände/ Brüstungen					
	Decken					
	Öffnungen					

6.5. Aufzüge (§ 39 ... BauO NRW)						
Bauteile		Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (nach DIN 4102) gesetzlich erforderlich		geplant/ vorhanden	Abweichung (nach § 73 BauO NRW) erforderlich ja / nein
Fahrschachtwände (... Abs. 2 ...)						
Öffnungen, z.B. Türen (... Abs. 3 und 4 ...)						

7. Haustechnische Anlagen

7.1. Lüftungsanlagen, Installationsschächte u. Installationskanäle (§ 42 BauO NRW)						
Bauteile		Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (nach DIN 4102) gesetzlich erforderlich		geplant/ vorhanden	Abweichung (nach § 73 BauO NRW) erforderlich ja / nein
Kanäle						
Schächte						
Abschlüsse						

7.2. Feuerungs-, Wärme- u. Brennstoffversorgungsanlagen (§ 43 BauO NRW)						
Aufstellungsort		Brennstoff Leistung/Menge	besonderer Raum gesetzlich erforderlich		geplant/ vorhanden	Abweichung (nach § 73 BauO NRW) erforderlich ja / nein
Feuerstätten (§ 4, § 5 und § 6 FeuVO)						
Brennstofflager (§ 12 und § 13 FeuVO)						

8. Brandschutztechnische Anlagen und Einrichtungen (§ 17 Abs. 1 BauO NRW)

8.1. Sicherheitsbeleuchtung			
Einsatzbereich	eingesetzte Anlagen, z.B. Einzeleuchten, Zentralbatterieanlage	Schaltung	
		<input type="checkbox"/> in Dauerschaltung	<input type="checkbox"/> in Bereitschaftschaltung

8.2. Rauch- und Wärmeabzug				
Schutzbereich	verwendete Bauteile, z.B. Fenster, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (nach DIN 18 232), Wärmeabzugsflächen (nach Ziffer 8.2 DIN 18 230)	Wirksame Öffnungsfläche in % der Grundfläche		Auslösung
		geometrisch	aerodynamisch	<input type="checkbox"/> von Hand
				<input type="checkbox"/> automatisch

8.3. Brandmeldeanlagen				
Schutzbereich	eingesetzte Bauteile, z.B. Melderzentrale, Hauptmelder, Wahlgerät, Feuerwehrschränke, Feuerwehrbedienfeld	Melder automatisch (Rauchmelder usw.)	nicht automatisch	Aufschaltung zur Feuerwehr ja / nein

8.4. Alarmierungseinrichtungen		
Einsatzbereich	eingesetzte Geräte, z.B. Sirene, elektrische Lautsprecheranlage	Auslösung
		<input type="checkbox"/> von Hand
		<input type="checkbox"/> automatisch

8.5. Feuerlöschgeräte	
Einsatzbereich	eingesetzte Geräte, z.B. Wandhydranten, Feuerlöscher

9. Sonstige brandschutztechnische Angaben

Bereich	Bauteile/Anlagen	Eigenschaft gesetzlich erforderlich	geplant/vorhanden	Abweichung (nach § 73 BauO NRW) erforderlich ja / nein

Vorstehende Angaben sind richtig und vollständig / <input type="checkbox"/> Anlage(n)		FachplanerIn
Anschrift	Datum	
	Unterschrift	
Vorstehende Angaben wurden in die weiteren Bauantragsunterlagen übernommen		EntwurfsverfasserIn
Anschrift	Datum	
	Unterschrift	